



锐动 Android 手机录屏 SDK



锐动天地
www.17rd.com

作者：RD Android Team

版本：Beta 版

日期：2017-05-10

1 编写目的

预期读者：

有视频开发经验或者无经验的，打算或者正在使用“锐动 Android 录屏 SDK”的相关工程师。

- Android 软件工程师。
- 产品经理。
- QA

2 名词解释

- 分辨率：用于计算机视频处理的图像，以水平和垂直方向上所能显示的像素数来表示分辨率。常见视频分辨率的有 1080P 即 1920x1080, 720P 即 1080x720, 640x480 等。
- 帧率：每秒的帧数(fps)或者说帧率表示图形处理器处理场时每秒钟能够更新的次数。
- 码率：数据传输时单位时间传送的数据位数,一般我们用的单位是 kbps 即千位每秒。

3 集成步骤

3.1 运行环境


- Android 4.1 (api 16+) 以上;
- 处理器：双核 1GHz 以上 CPU(目前只支持 ARM CPU, X86、MIPS 暂不支持);
推荐四核 1.2GHz 以上 CPU

- 内存：1 GB 以上；


3.2 下载并导入 SDK


3.2.1 Android Studio 导入 RdRecSDK

1. 点击 File--->Import Module，选择路径，填写“Module name”，默认为 RdRecSDK，点击“finish”。



3.2.2 Eclipse 导入 RdRecSDK





*关于 arm 版本引发的冲突解决办法如下:

步骤一: sdk library 模块新增过滤

```
android {  
    compileSdkVersion 19  
    buildToolsVersion "23.0.2"  
    packagingOptions {  
        //过滤掉本地libs/armeabi/和libs/armeabi-v7a/中的部分so，以jcenter  
        exclude 'lib/armeabi/libRdBase.so'  
        exclude 'lib/armeabi/libLiveRecorder.so'  
        exclude 'lib/armeabi/libRecorderKernel.so'  
        exclude 'lib/armeabi-v7a/libRdBase.so'  
        exclude 'lib/armeabi-v7a/libLiveRecorder.so'  
        exclude 'lib/armeabi-v7a/libRecorderKernel.so'  
    }  
}
```

步骤二: application 模块中过滤

```
defaultConfig {  
    minSdkVersion 16  
    targetSdkVersion 23  
    ndk {  
        abiFilters "armeabi", "armeabi-v7a"  
    }  
}
```

3.2.3 准备 AndroidManifest.xml (权限, 注册 Activity)

a.添加权限:

```
<uses-permission android:name= "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />  
<uses-permission android:name= "android.permission.ACCESS_SUPERUSER" />  
<uses-permission android:name= "android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />  
<uses-permission android:name= "android.permission.RECORD_AUDIO" />  
<uses-permission android:name= "android.permission.INTERNET" />  
<uses-permission android:name= "android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
```

b. 注册必要的 Activity 和 Service:

```
<!-- 录屏服务 -->
<service
    android:name="com.rd.recsdk.recsdkservice"
    android:process=":recsdk_service" />

<activity
    android:name="com.rd.sc.base.activity.VerifyActivity"
    android:theme="@android:style/Theme.Dialog" />
```

如果不想影响当前项目的 AndroidManifest.xml，可以合并 RdRecSDK 中的配置，修改 project.properties 文件如下：

```
android.library.reference.1=../RdRecSDK
```

```
manifestmerger.enabled=true
```

3.2.4 调用 sdk 初始化

- 1、 登录 <http://www.rdsdk.com> 注册用户
- 2、 登录注册好的用户
- 3、 进入视频云管理 点击（新增）获取应用的 APPKEY 、 APPSECRET

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    RecSdkManager.initialize(this, APPKEY, APPSECRET, true);
}
```

3.3 录屏

3.3.1 开始录屏

```
com.rd.recsdk.RecSdkManager.startRec(Context context, RecSdkConfig recConfig, RecSdkMessageListener listener)
```

Parameters:

context 上下文

recConfig 录屏配置

```
recConfig.setSavePath(string str) //str 可传（本地路径、rtmp 路径、  
直播 UID)  
  
listener 回调消息 listener
```

```
'  
public static interface RecSdkMessageListener {  
    /**  
     * 响应请求root权限失败  
     */  
    void onRequestRootFail();  
    /**  
     * 响应录制结束成功  
     */  
    void onRecordSuccess(String strRecordFile);  
    /**  
     * 响应录制失败  
     * @param nResult  
     *      错误号<br>  
     *      参考定义：RecSdkManager.RESULT*,如通用错误  
     *      {@link RecSdkManager#RESULT_ERROR}<br>  
     *      {@link RecSdkManager#RESULT_ERROR_DUPLICATE_RECORD}<br>  
     *      {@link RecSdkManager#RESULT_ERROR_CANNOT_PAUSE}<br>  
     *      {@link RecSdkManager#RESULT_ERROR_CANNOT_CONTINUE}<br>  
     *      {@link RecSdkManager#RESULT_NOAUTH}<br>  
     *      {@link RecSdkManager#RESULT_ERROR_FOR_UID_LIVE}<br>  
     *      {@link RecSdkManager#RESULT_ERROR_FOR_SIGN}<br>  
     *      {@link RecSdkManager#RESULT_ERROR_FOR_NET}<br>  
     * @param msg  
     *      失败原因说明<br>  
     */  
    void onRecordFailed(int nResult, String msg);  
    /**  
     * 响应开始录制  
     */  
    void onRecordBegin();  
}
```

3.3.2 暂停\继续录屏

```
void com.rd.recsdk.RecSdkManager.pauseRec(Context context)
```

Parameters:

context 上下文

```
void com.rd.recsdk.RecSdkManager.continueRec(Context context)
```

Parameters:

context 上下文

3.3.3 结束录屏

```
void com.rd.recsdk.RecSdkManager.endRec(Context context)
```

Parameters:

context 上下文

3.3.4 请求并检查 root 权限

```
boolean com.rd.recsdk.RecSdkManager.requestRootPermission(Context context)
```

请求 root 权限，如果 api21+，可以不用请求

Parameters:

context 上下文

Returns:

返回 `true` 代表成功获取 `root` 权限，否则代表获取失败

3.4 录屏配置

3.4.1 录屏配置实体类

```
RecSdkConfig config = new RecSdkConfig();
```

3.4.2 具体配置信息

int	getCapMode () 获取录屏方式
int	getRecEncodeMode () 获取录制编码模式
int	getRecVideoDefinition () 获取视频质量定义
java.lang.String	getSavePath () 获取保存路径
boolean	isRecAudio () 获取是否录制声音
boolean	isSwapColor () 获取是否需要修正颜色
void	loadFromSharedPreferences (android.content.Context context) 读取持续化存储
void	saveToSharedPreferences (android.content.Context context) 持续化存储
void	setCapMode (int capMode) 设置录屏方式
void	setDefaultConfig () 设置默认配置
void	setRecAudio (boolean recAudio) 设置是否录制声音
void	setRecEncodeMode (int encMode) 设置录制编码模式
void	setRecVideoDefinition (int videoDefinition) 设置视频质量定义
void	setSavePath (java.lang.String savePath) 设置保存路径
void	setSwapColor (boolean swapColor) 设置是否修正颜色

通过 set/get 方法来修改/获取具体配置信息，需要持续化存储可以通过
saveToSharedPreferences/loadFromSharedPreferences 方法进行保存与加载

3.5 直播权限

```
/**  
 * 返回当前SDK支持的直播方式<br>  
 * -1代表Uid与Url直播方式都不可用 {@link RecSdkManager#AT_INVALID}<br>  
 * 2代表仅支持Uid直播方式 {@link RecSdkManager#AT_UID}<br>  
 * 3代表仅支持Url直播方式 {@link RecSdkManager#AT_URL}<br>  
 * 1代表两种直播方式都支持 {@link RecSdkManager#AT_URL_OR_UID}<br>  
 *  
 * @return 当前SDK支持的直播方式  
 */  
  
int aType = RecSdkManager.getAuthType();
```

3.6 看直播

注意： 看 UID 直播需要获取网络数据（直播地址、liveId）

```
RecSdkManager.getLivingUid(uid,
    new RecSdkManager.ILivingListener() {

        @Override
        public void getLiving(
            HashMap<String, String> maps) {
            if (maps.containsKey("error")) {
                showToast(maps.get("error"));
            } else {
                String rtmp = maps
                    .get("rtmp");
                String m3u8 = maps
                    .get("m3u8");
                Log.d("getdata", "rtmp->" +
                    rtmp);
                Log.d("getdata", "m3u8->" +
                    m3u8);
                PlayActivity.gotoPlay(
                    MainActivity.this,
                    rtmp,
                    maps.get("thumb"),
                    maps.get("title"),
                    maps.get("liveId"));
            }
        }
    });
}
```

播放器参数：

```
vvPlay = (RdLivePlayer) findViewById(R.id.vv_play);
vvPlay.setTimeOut(PLAYER_TIMEOUT);
f1Indicator = findViewById(R.id.fl_indicator);
judgeLive(playTag);|
vvPlay.setMediaBufferingIndicator(f1Indicator);
vvPlay.setVideoPath(liveUrl, liveId);
vvPlay.requestFocus();
```

3.5 打包混淆

需要在 proguard.cfg 文件中添加如下配置项：

```
-dontwarn com.rd.**
-keep class com.rd.** { *; }
-dontwarn tv.danmaku.**
-keep class tv.danmaku.** { *; }
```